



T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
NÖROİMMÜNOLOJİ LABORATUVARI
Oligoklonal Band İstem Formu



Hasta Adı Soyadı:Doğum Tarihi:../../..... (Gün, ay, yıl olarak yazınız) Cinsiyet:.....

Hasta T.C. Kimlik No :..... Hasta Tel No :.....

Hastane Adı- Protokol No :/.....

Doktor Adı Soyadı : Telefon :.....

Doktor E-mail Adresi: Laboratuvar Protokol No:

Örnek Alınma Tarihi ve Saati:

Laboratuvara Geliş Tarihi ve Saati:

****Hastadan BOS ve SERUM eş zamanlı alınarak her iki numune de gönderilmelidir.**

Tanı: MS

RRMS () SPMS () PPMS () Klinik İzole Sendrom () Radyolojik İzole Sendrom ()

NMO NMO Spektrum Hastalıkları Diğer (Belirtiniz):

Hastanın Kullanmakta Olduğu İlaçlar:

- Steroid (Süre ve Doz Bilgisi):
- İmmunomodulator (Açıklayınız):
- Plazmaferez, IVIg (Süre ve Seans Bilgisi):
- İmmunosüpresif (Açıklayınız):

- * Oligoklonal Band Ücreti (IgG İndeks dahil (1700 TL) aşağıdaki banka hesabına (PTT, Ziraat Bankası ATM'si veya İnternet Bankacılığı yöntemlerinden biriyle) yatırılmalı; Banka dekontu, bu form ve hasta örnekleriyle birlikte aşağıdaki adrese gönderilmelidir.
- * Dekontun açıklama bölümüne **Hastanın Adı Soyadı, T.C. Kimlik Numarası ve Nöroimmünoloji Laboratuvarı** yazılması gereklidir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hesap Numarası
IBAN: TR 51 0001 0014 7997 6832 8350 03

- * Form eksiksiz doldurulmalı ve formda **hasta TC'si, hasta telefonu, doktor kaşesi, telefon numarası ve e-mail adresi** mutlaka bulunmalıdır.
- * Tüm örnekler **tedavi uygulamasından önce** alınmalıdır.
- * **Örnekler alındıktan sonra hasta testin ücretini yatırmalıdır.**
- * Tedavi altındaki hastalarda ayrıntılı tedavi bilgisi doldurulmalıdır.
- * BOS ve Serum eş zamanlı alınmalıdır.
- * BOS 2 **Jelsiz** Biyokimya Tüpü'ne alınmalıdır. Toplamda iki tüpteki BOS miktarı **en az 6-8 ml** olmalıdır.
- * Kan 2 Biyokimya Tüpü'ne alınmalıdır. Her iki tüp de tam dolu olmalıdır. Santrifüj edilerek **Jelsiz** Biyokimya Tüpünde (serum örnekleri çevirmeli tüplere alınıp sadece vakumlu tüplere konulmalıdır ve kapağı kapatıldıktan sonra parefin ya da bant ile sarılmalıdır) Serumlar birleştirilerek (**en az 6-8 ml**) gönderilmelidir.
- * Kan santrifüj edildikten sonra serum örnekleri laboratuvarımıza **soğuk zincir ile dondurulmadan** gönderilmelidir.